






Lagerböcke




Lagerböcke



Lagerböcke Standard Art. Nr. 00.135.01.2-A02 Einbaumaß Scharmüller / Rockinger (330/25/32)	
Geeignete Schlepper/Traktoren	
Mercedes Benz: MB-Trac: 1000 Bj.82-91, 1100 Bj.87-91;	
Artikel kompatibel mit Zubehör und Komponenten Konsolen 10.348.030.0-A02	
Bauartgenehmigung	Technische Werte*
M 10062	Max. Zul. Stützlast (kg): 2000 / 2500 Max. Zul. D-Wert(kN): 63,0




Lagerböcke Standard Art. Nr. 00.135.04.0-A02 Einbaumaß Scharmüller / Rockinger (330/25/32)	
Geeignete Schlepper/Traktoren	
Mercedes Benz: MB-Trac: 65/70, 700, 800, 900;	
Bauartgenehmigung	Technische Werte*
M 10062	Max. Zul. Stützlast (kg): 2000 / 2500 Max. Zul. D-Wert(kN): 63,0



Lagerböcke Standard Art. Nr. 00.136.00.2-A02 Einbaumaß Scharmüller / Rockinger (330/25/32)	
Geeignete Schlepper/Traktoren	
Mercedes Benz: MB-Trac: 1100 Bj.76-87 , 1300, 1400, 1500, 1600, 1800;	
Bauartgenehmigung	Technische Werte*
M 10063	Max. Zul. Stützlast (kg): 2000 / 3000 / 3500 Max. Zul. D-Wert(kN): 89,3

Lagerböcke



Lagerböcke | Standard | Art. Nr. 00.136.81.2-A02

K80® Zug-Kugelkupplung System , ISO 24347 | Einbaumaß Scharmüller / Rockinger (330/25/32)

Geeignete Schlepper/Traktoren

Mercedes Benz: MB-Trac: 1100 Bj.76-87 , 1300, 1400, 1500, 1600, 1800;

Artikel kompatibel mit

Zwangslenkungs-Komponenten Anbau an K80®-Lagerböcke 00.521.15.0-A02 | 00.521.16.0-A02 | 00.521.17.0-A02

Bauartgenehmigung


M 10063

Technische Werte*

Max. Zul. Stützlast (kg): 3000 | Max. Zul. D-Wert(kN): 89,3

Kennwerte

Verriegelung K80® Manuell
 Verwendung einer Weitwinkelgelenkwelle möglich



Lagerböcke | Standard | Art. Nr. 00.136.81.3-A02

K80® Zug-Kugelkupplung System , ISO 24347 | Einbaumaß Scharmüller / Rockinger (330/25/32)

Geeignete Schlepper/Traktoren

Mercedes Benz: MB-Trac: 1100 Bj.76-87 , 1300, 1400, 1500, 1600, 1800;

Artikel kompatibel mit

Zwangslenkungs-Komponenten Anbau an K80®-Lagerböcke 00.521.15.0-A02 | 00.521.16.0-A02 | 00.521.17.0-A02

Bauartgenehmigung


M 10063

Technische Werte*

Max. Zul. Stützlast (kg): 3000 | Max. Zul. D-Wert(kN): 89,3

Kennwerte

Verriegelung K80® Manuell
 Verwendung einer Weitwinkelgelenkwelle NICHT möglich



Lagerböcke | Kurz | Art. Nr. 00.135.03.0-A02

Einbaumaß Scharmüller / Rockinger (330/25/32)

Geeignete Schlepper/Traktoren

Mercedes Benz: MB-Trac: 1000 Bj.82-91, 1100 Bj.87-91, 700, 800, 900;

Bauartgenehmigung

M 10062


Technische Werte*

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000 | Max. Zul. D-Wert(kN): 63,0

Kennwerte

für Obenanhängung

Lagerböcke



Lagerböcke | Kurz | Art. Nr. 00.136.02.0-A02 Einbaumaß Scharmüller / Rockinger (330/25/32)

Geeignete Schlepper/Traktoren

Mercedes Benz: MB-Trac: 1100 Bj.76-87 , 1300, 1400, 1500, 1600, 1800;

Bauartgenehmigung

M 10063

Technische Werte*

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000 | Max. Zul. D-Wert(kN): 89,3

Kennwerte

für Obenanhängung